



Beretning for forundersøgelse forud for råstofudvinding foretaget d. 27-28/2 2018 af arkæolog Keith Bylling Pinto, VejleMuseerne.

**Journalnummer: VKH 7539**

**Matr. nr.: 2v**

**Sted: Rullevejen**

**Ejerlav: Daldover by**

**Lokalitetsnummer: 17.09.08. Sb.nr. 619.**

**Sogn: Randbøl**

**SLKS j.nr. 16/02712**

**Herred: Tørrild**

**Gl. Amt: Vejle**



## Abstract

Ved forundersøgelse af et areal på 26.866m<sup>2</sup> fandtes der ikke spor af væsentlige fortidsminder og arealerne kunne derfor umiddelbart frigives til råstofudvinding.

## Undersøgelsens forhistorie

Forud for råstofindvinding kontaktes VejleMuseerne af Flemming Mortensen, Eigel Jensen ApS, Billund, der ønsker en arkæologisk forundersøgelse. Bygherre stiller selv maskine til rådighed.

## Administrative data

22/2 2018: Flemming Mortensen, Eigel Jensen ApS kontakter museet i relation til en ny etape til grusindvinding, og udbeder sig budget for en arkæologisk forundersøgelse.

23/2 2018: VejleMuseerne sender budget for den arkæologiske forundersøgelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Budgettal 49.762,15 inkl. moms.

26/2 2018: Bygherre godkender forundersøgelsesbudgettet.

27-28/2 2018:

Forundersøgelsen foretages.

1/3 2018: Arealet frigives.

## Topografi, terræn og undergrund

Arealet er beliggende i et meget svagt bakket terræn, hvor undergrunden på stedet overvejende består af lysgult gruset sand. I området findes flere flyverskjul og gravhøje.

## Målesystem

Alle grøfter og anlæg blev indmålt med GPS (Trimble) i system Euref 89 zone 32. Højdedata DVR 90.

Alle digitale filer opbevares på museets del af den kommunale server.

## Øvrige data

Udgravningsleder var Keith Bylling Pinto. Gravemaskine (bæltemaskine med 2 m rabatskovl) blev stillet til rådighed af bygherre.

## Udgravningsmetode

Søgegrøfter er udlagt nord-syd med ca. 15 meters mellemrum. Udvalgte anlæg blev snittet og registreret i profil, andre blot registreret i anlægslisten med anlægstype og fladebeskrivelser. Der er ikke hjemtaget fund.

## Undersøgelsens resultater

Ved forundersøgelsen fremkom ikke sikre forhistoriske anlæg af væsentlig karakter.

Der blev på arealet trukket grøfterne 1–10: muldykkelse 30-35 cm med vekslende gulbrunt sandet/gruset sand undergrund. I grøfterne blev erkendt flere recente forstyrrelser, og et par enkelte stolpehuller. Der var også fundet et anlæg (Ø-216 D-87) som var muligvis brugt til opbevaring af brandstof eller skjulested.

Der blev på arealet trukket grøfterne 11–19: muldykkelse 25-40cm med vekslende gulbrunt sandet/ gruset sand undergrund. I grøfterne blev erkendt flere recente forstyrrelser, et par mulige stolpehuller, og en brolægning af betonfliser eller flyverskjulsten/rullebanefliser brugt til landingsbane i forbindelse med flyverskjul i den nordøstlige hjørne.

## Fremtidigt arbejde på stedet

Selve arealet betragtes som færdigundersøgt. På grund af beliggenheden af gravhøje i området samt de topografiske forhold længere mod øst, bør der foretages forundersøgelser forud for råstofindvindingen.

Vejle Museum d. 30-08-2018

Keith Bylling Pinto

## Anlægsliste

Anlæg	Hovedgruppe	Undergruppe	Datering	Fase	Tegn.	Indgår i	Består af
Kampagne: 28-02-2018							
185	Recent forstyrrelse		Udateret				
186	Recent forstyrrelse		Udateret				
187	Naturfænomen	Rodvælter	Udateret				
188	Recent forstyrrelse		Udateret				
189	Stolpehul		Udateret				
190	Stolpehul		Udateret				

191	Recent forstyrrelse		Udateret				
192	Recent forstyrrelse		Udateret				
193	Brønd		Udateret				
194	Recent forstyrrelse		Udateret				
195	Stolpehul		Udateret				
196	Stolpehul		Udateret				
197	Recent forstyrrelse		Udateret				
198	Recent forstyrrelse		Udateret				
199	Stolpehul		Udateret				
200	Recent forstyrrelse		Udateret				
201	Recent forstyrrelse		Udateret				
202	Belægning		Udateret				

## Anlægsbeskrivelse

### 189

#### Stolpehul, Udateret

Diameter i cm:

Dybde i cm: 12

Flade: rund

Sider: skrå

Bund: afrundet

Beskrivelse: homogent mellem gråt gruset sand

Udgravningsdato: 28-02-18

Udgraver: Keith

Indtastet af: Keith

Yderligere:

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## 190

### **Stolpehul, Udateret**

Diameter i cm:

Dybde i cm: 14

Flade: rund

Sider: skrå

Bund: afrundet

Beskrivelse: homogent mellem gråt gruset sand

Udgravningsdato: 28-02-18

Udgraver: Keith

Indtastet af: Keith

Yderligere:

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## 193

### **Brønd, Udateret**

Diameter i cm: 216

Dybde i cm: 87

Flade: rund

Sider: skrå

Bund: flad

Beskrivelse: lag 1) homogent mørkegrå humoust gruset sand. lag 2) blandet mørkegråt og mellem grøbrunt gruset sand. Anlægget ligner en brønd i form men ligger i en meget tør undergrund, Der blev ikke fundet TK eller KE. Recent?

Udgravningsdato: 28-02-18

Udgraver: Keith

Indtastet af: Keith

Yderligere:

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## 195

### Stolpehul, Udateret

Diameter i cm: 35

Dybde i cm: 17

Flade: rund

Sider: skrå

Bund: afrundet

Beskrivelse: homogent mellem mørkegråt gruset sand med tegl. recent

Udgravningsdato: 28-02-18

Udgraver: Keith

Indtastet af: Keith

Yderligere:

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## 196

### Stolpehul, Udateret

Diameter i cm:

Dybde i cm: 15

Flade: rund

Sider: skrå

Bund: afrundet

Beskrivelse: homogent mellem gråt gruset sand

Udgravningsdato: 28-02-18

Udgraver: Keith

Indtastet af: Keith

Yderligere:

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## 199

### Stolpehul, Udateret

Diameter i cm:

Dybde i cm: 15

Flade: rund  
Sider: skrå  
Bund: flad  
Beskrivelse: homogent mellem gråt gruset sand  
Udgravningsdato: 28-02-18  
Udgraver: Keith  
Indtastet af: Keith

Yderligere:

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## 202

### Belægning, Udateret

Fliser brugt til landingsbane.

Tegninger:

Foto:

Består af:

Indgår i:

Fund:

Lag:

## Tegningsliste

Tegning	Målestok	Type	Anlæg	Fund	Beskrivelse	Dato	Tegner
Kampagne: 28-02-2018							
1	1:20	Profiltegning			Skjulested	28-02-2018	Keith Bylling Pinto