

# F R E D N I N G S V Æ R D I E R

## ELMEKILDEN

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE



Besigtigelsesdato:	12.11.2018
Besigtiget af:	Hans Jørgen Hansen
Journalnummer:	18/08338
Kommune:	Faaborg-Midtfyn
Adresse:	Smedegyden 8, 5600 Faaborg
Betegnelse:	Elmekilden
Fredningsår:	1992
Omfang:	<i>Fæstehuset (1873 og forlænget i 1875 med stald og træskomagerværksted).</i>

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

## — KULTURHISTORISK VÆRDI

Den kulturhistoriske værdi ved Elmekilden knytter sig til husets frie og ensomme beliggenhed syd for Lyø By, samt til den hurtige, og stadig aflæselige, udvidelse med stald og skomagerværksted i 1875.

Endvidere til opførelsen i steds- og tidstypisk bindingsværk og ubrudt stråtag med to skorstene, men med atypisk grundmuret sydgavl. Desuden til bindingsværket med de rødkalkede tavler med hvide opstregninger omkring det sortmalede tømmer, samt til vinduerne med to tværspisser i hver ramme, de hvidmalede hoveddøre med fyldinger, samt revledørene og de håndsmedede beslag.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Elmekilden sig til resterne af den bevarede grundplan og skomagerværkstedet i den nordlige ende, samt til det bevarede ildsted og bageovn i den sydlige ende. Endvidere til de ældre fyldingsdøre, bræddegulvene og bræddeløfterne med synlige bjælker.

## — ARKITEKTONISK VÆRDI

Den arkitektoniske værdi ved Elmekilden knytter sig til ejendommens frie beliggenhed samt til det steds- og tidstypiske bindingsværk, det udbrudte stråtag med halvvalme og to skorstenspiber samt til de udvendige revledøre og fyldingsdøre med de udvendige træindfatninger, samt til vinduerne med 3 ruder i hver ramme.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den delvis bevarede grundplan med ildsted, bageovn og skomagerværksted. Desuden til bræddegulvene og bræddeløfterne med synlige bjælker.

## — BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER

I det ydre af Elmekilden knytter de bærende fredningsværdier sig til bindingsværket med hvid opstregning omkring tavlene, det ubrudte stråtag med halvvalme og to skorstenspiber, revledørene, de to hvidmalede fyldingsdøre med indfatninger, samt til vinduerne med to tværsprosser i hver ramme. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

Indvendig knytter de bærende fredningsværdier sig til resterne af den bevarede grundplan med ildsted og bageovn samt til bræddegulve og bræddeløfter med synlige bjælker. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.