

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

GRISETÅODDE FYR

STRUER KOMMUNE



Besigtigelsesdato:	19.10.2018
Besigtiget af:	Jannie Rosenberg Bendsen
Journalnummer:	18/08115
Kommune:	Struer Kommune
Adresse:	Gl Færgevej 0, 7600 Struer
Betegnelse:	Grisetåodde Fyr
Fredningsår:	2002
Omfang:	<i>Fyrtårnet (1909) ved Grisetåodde Fyr.</i>

I fredningsbeskrivelsen er der ikke taget stilling til lovligheden af bygningsarbejder foretaget i ejendommen.

— KULTURHISTORISK VÆRDI

Den kulturhistoriske værdi ved Grisetåodde Fyr knytter sig i det ydre til fyret, som et velbevaret eksempel på et af de mange vinkelfyr, der blev opført i perioden fra omkring 1870 til 1930 i forbindelse med udbygningen af det statslige fyrssystem i de indre danske farvande. Fyrtårnet er tillige et velbevaret eksempel på de mindre fyrtårne opført i jern med et enkelt og nøgternt udseende, som blev bygget omkring århundredeskiftet 1900.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Grisetåodde Fyr sig til den bevarede planløsning på alle tre etager. Planen er kendetegnet ved gradvise mindre rum jo højere man kommer op i fyret, og at hver etage afspejler sin funktion. Den nederste etage fungerer som indgang med to mindre rum, hvor der i det ene er en trappe til næste etage og derudover findes mindre elektriske installationer. Den næste etage fungerer som repos med to trapper, hvor den ene fører op til selve lanternen. På den øverste etage er linsen. Hertil kommer det bevarede fyrintentar med linse og buede, farvede glas, der fortæller om fyrets funktion.

— ARKITEKTONISK VÆRDI

Den arkitektoniske værdi ved Grisetåodde Fyr knytter sig til bygningens rationelle, nøgterne og funktionsprægede bygningskrop, der står som en monolit på det yderste af Grisetåodde. Hertil kommer, at den runde grundplan og den let koniske form, der sammen med den høje base underbygger tårnets monumentale fremtræden på trods af, at fyrtårnet hverken er specielt højt eller stort.

Desuden er der arkitektonisk værdi knyttet til farvesætningen med skiftevis brede hvide og røde horisontale bånd, der bevirker, at fyret fremstår som et markant vertikalt element i det ellers flade landskab.

— BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER

De bærende fredningsværdier for Grisetåodde Fyr er i det ydre knyttet til den runde og lettere koniske bygningskrop opført i jern og med betonsokkel samt lanterne. Hertil kommer bygningsdele og -detaljer, herunder de buede og farvede ruder i lanternen i de skråtstillede metalsprosser, omgangen med det spinkle gelænder, stige, fyldingsdør, farvesætning samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for Grisetåodde Fyr er i det indre knyttet til den bevarede planløsning, trapper, fyrintentaret samt den traditionelle materialeholdning.