

Udgravningsrapport

Af museumsinspektør Benita Clemmensen

Forhistorie

Det er lykkedes en støttegruppe i Langå at indsamle 53.000 kr. fra borgere, virksomheder og foreninger til restaurering og genrejsning af Langåstenen III.

Det er planen at flytte Langåstenen III tættere på kirkens tårn og våbenhus, så runestene får en mere æstetisk sammenhæng med kirken og samtidig bliver trukket lidt væk fra gangstien.



Udgravning til runestenens fundament

Fredag den 7. november 2014 blev det forsøgt at grave et hul i 90 cm's dybde. Hullet skal fyldes med stabilgrus og danne fundament til den nye placering af Langåstenen III.


Ca. 30 cm under perlegrus og jord blev registeret 94 cm af et nord-syd gående fundament af kalkmørtel blandet med små natursten på op til 10 cm. Fundamentet er 22 cm tykt og har en bredde på 34 cm. Fundamentet er indmålt med GPS, fotograferet og beskrevet. I dokumentationsarbejdet deltog museumsinspektør Thomas G. Poulsen, arkæolog Trine Fristed Jensen og museumsinspektør Benita Clemmensen fra Museum Østjylland.



Til venstre ses fundamentet i fladen (set fra øst). Til højre ses fundamentet i snit (set fra vest).

Det vides ikke, hvad fundamentet har været brugt til. Der kan være tale om fundamentet til en sidebygning, et trappetårn eller måske resterne af en kassemur fra middelalderen, hvor de to murskaller er fjernet. Der står ikke noget i J.P. Traps *Danmark* om bygninger mellem tårn og våbenhus, men kirken har gennemgået flere gennemgribende ombygninger.

En anden mulighed er, at der er tale om et fundament i forbindelse med anlæggelsen af et gravsted. Det fremgår nemlig af en ældre plan over Langå Kirke, at der i området tidligere har været grave – det virker dog ikke videre sandsynligt, at anlæggelsen og udsmykningen af en grav krævede et fundament.



Erkendelsen af fundamentet gjorde, at gravearbejdet blev indstillet.

Det videre arbejde

Da det ikke er muligt at anvende den foreslåede nye placering, bliver Langåstenen III ikke flyttet, men i foråret 2015 blive den restaureret og rejst på sin nuværende placering, som er på et gammelt gravsted, og er opklodset med bl.a. en gravsten, hvilket blev erkendt i forbindelse med en mindre forundersøgelse i 2009.



Runestenens opklodsning, bemærk den reliefhuggede gravsten med bladornamentik.